

Техническое задание
по организации и проведению профессионального праздника, посвященного Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

1. Дата проведения ноябрь 2022 года.
2. Место оказания услуг: г. Тверь.
3. Количество участников – не менее 300:
4. Описание оказываемых услуг.

Характеристики оказываемых услуг	Единица измерения	Количество
<p>Требования по подготовке помещения и прилегающей территории для проведения мероприятия.</p> <ul style="list-style-type: none"> - помещение предоставляется на период подготовки и проведения мероприятия, включая время, необходимое на монтаж/демонтаж сценического, звукового, выставочного оборудования; - наличие автомобильной стоянки на 200 автомобилей легкового класса с обеспечением заезда в шаговой доступности от места проведения мероприятия, выезда, охраны во время проведения мероприятия; - помещение вместимостью не менее 300 человек с возможностью разделения на функциональные зоны, изолированные друг от друга: фойе для размещения выставки сельскохозяйственной продукции, концертный зал с мягкими креслами, зал для проведения банкета с необходимым количеством мебели для организации питания не менее 300 человек, малый зал для встречи VIP-гостей не менее 20 человек. Расстановка мебели и ее комплектность согласуется с Заказчиком. <p>Помещение согласовывается с Заказчиком за 3 дней до мероприятия.</p>	Услуга	1
<p>Организация регистрации участников мероприятия.</p> <p>Регистрация участников мероприятия проводится в фойе помещения и сопровождается легкой музыкой. Регистрация начинается за 1,5 часа до мероприятия. Зона регистрации располагается у входной группы и должна быть обеспечена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - столами; - стульями; - бумагой белой, формат А4, плотность не менее 80 г/м²; - ручками шариковыми, цвет черный; - вода бутилированная 0,5 л; 	услуга	1
	шт	3
	шт	6
	упаковка	1
	шт	10
	шт	5

<p>Организация торжественной части мероприятия. Торжественная часть мероприятия должна включать церемонию награждения передовиков агропромышленного комплекса и пищевой перерабатывающей промышленности и концертную программу. Исполнитель должен организовать и обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организацию и проведение концертной программы, которая включает в себя услуги наградной группы (кандидатуры в количестве не менее 4 человек предоставляются на согласование Заказчику за 3 дня до мероприятия), ведущего программы (кандидатуры в количестве не менее 3 человек предоставляются на согласование Заказчику за 3 дня до мероприятия); - Разработку сценария мероприятия, сценарного плана концертной программы с учетом предполагаемого перечня привлекаемых коллективов и исполнителей (предоставляется на согласование Заказчику за 3 рабочих дней до мероприятия); - Выступление коллективов регионального уровня: <ul style="list-style-type: none"> - вокальный ансамбль от 5 до 10 человек, исполняющий народные песни. <p>Продолжительность программы – от 5 до 25 минут;</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментальный коллектив до 6 человек. <p>Продолжительность программы – от 5 до 20 минут;</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональный вокалист <p>Продолжительность программы – от 5 до 25 минут; Общая продолжительность программы не менее 1 часа но не более 1 часа 15 минут.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работу звукорежиссера и звукооператора концертной программы с использованием фонограммного материала, исходя из общей продолжительности программы, согласованной с Заказчиком; - Обеспечить гримерными комнатами исходя из общего количества приглашенных артистов и коллективов, участвующих в концертной программе; - Проведение репетиций приглашенных коллективов и исполнителей. <p>Сцена должна быть готова и освобождена не менее чем за 1 (один) час до начала мероприятия.</p>	<p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>коллектив</p> <p>коллектив</p> <p>чел</p> <p>чел</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>
<p>Буфетное обслуживание.</p> <p>Буфетное обслуживание организовывается в период прибытия и регистрации гостей мероприятия и продолжается до момента начала официальной части мероприятия. Примерное меню на одного человека:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чай; - кофе (заварной); - пирожки в ассортименте (с яйцом и рисом, с яблоком, булочки с корицей); 	<p>чел.</p> <p>мл</p> <p>мл</p> <p>гр</p>	<p>300</p> <p>200</p> <p>200</p> <p>40</p>

<ul style="list-style-type: none"> - бутерброд с ветчиной; - бутерброд с сырокопченой колбасой; - бутерброд с сыром; - сливки. 	<ul style="list-style-type: none"> гр гр гр мл 	<ul style="list-style-type: none"> 50 40 40 20
<p>Расположение зоны буфетного обслуживания, окончательное меню согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 3 дней до проведения мероприятия.</p>		
<p>Буфетное обслуживание VIP-зала</p>	<p>чел</p>	<p>20</p>
<p>Примерное меню на одного человека:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - чай; 	<p>мл</p>	<p>200</p>
<ul style="list-style-type: none"> - кофе (заварной); 	<p>мл</p>	<p>200</p>
<ul style="list-style-type: none"> - минеральная вода (газированная); 	<p>мл</p>	<p>500</p>
<ul style="list-style-type: none"> - минеральная вода (негазированная); 	<p>мл</p>	<p>500</p>
<ul style="list-style-type: none"> - пирожки в ассортименте (с яйцом и рисом, с яблоком, булочки с корицей); 	<p>гр</p>	<p>40</p>
<ul style="list-style-type: none"> - тарталетки с грибным жульеном; 	<p>гр</p>	<p>40</p>
<ul style="list-style-type: none"> - тарталетки с салатом из красной рыбы, свежего огурца, яйца куриного; 	<p>гр</p>	<p>40</p>
<ul style="list-style-type: none"> - фруктовый букет (яблоки, груши, виноград); 	<p>гр</p>	<p>180</p>
<ul style="list-style-type: none"> - конфеты «Рафаэлло» (или аналог); 	<p>гр</p>	<p>50</p>
<ul style="list-style-type: none"> - бутерброд с ветчиной; 	<p>гр</p>	<p>50</p>
<ul style="list-style-type: none"> - бутерброд с сырокопченой колбасой; 	<p>гр</p>	<p>40</p>
<ul style="list-style-type: none"> - бутерброд с сыром; 	<p>гр</p>	<p>40</p>
<ul style="list-style-type: none"> - сливки. 	<p>мл</p>	<p>20</p>
<p>Организация работы обслуживающего персонала, сервировка столов, наличие скатертей, салфеток, посуды из натуральных материалов.</p>	<p>услуга</p>	<p>1</p>
<p>Расположение зоны буфетного обслуживания VIP- зала и продолжительность обслуживания, окончательное меню согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 3 (пять) дней до проведения мероприятия.</p>		
<p>Предоставление комплекса звукового и светового оборудования.</p>	<p>услуга</p>	<p>1</p>
<p>Требования к характеристикам / параметрам указаны в разделе 2 Технического задания. Исполнитель должен обеспечить работу звуко- и светорежиссера, доставку, монтаж/демонтаж, обслуживание и сопровождение оборудования в актовом зале.</p>		
<p>Изготовление информационной продукции</p>	<p>услуга</p>	<p>1</p>
<p>Исполнитель обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание оригинал-макетов экспозиционных материалов. Исполнитель предоставляет три варианта дизайна – различных, равноценных по уровню исполнения. <p>Доработка оригинал-макетов производится до момента утверждения дизайна Заказчиком.</p>		

<p>- Изготовление рекламных баннеров, баннеров-перетяжек о Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перетяжки и баннеры должны быть изготовлены из литой баннерной ткани (плотность - не менее 540 г/м², UV-устойчивая печать 720 dpi, проваренный двойной подворот, люверсы по периметру через 30 см)</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер не менее 5,5 кв.м и не более 7 кв. м; - размер не менее 9 кв.м и не более 10 кв. м; - размер не менее 15 кв.м и не более 18 кв. м; <p>- Размещение баннера приветствия площадью не менее 5,5 и не более 7 кв.м;</p> <p>- Размещение хромированной модульной системы «Тритикс» (быстрособорные конструкции лестничного типа) в здании размер 5050x3050 мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка объемной баннерной конструкции в стилистике мероприятия 3000x2500x400 мм ; - установка баннерной конструкции в стилистике мероприятия 3000x2100 мм ; - организация объемной баннерной конструкции для фотографирования в стилистике мероприятия 3000x2500x400 мм; - организация фотосъемки. Фотосъемка осуществляется в течении всего мероприятия. Заказчику предоставляется не менее 100 обработанных фотографий на электронном носителе. <p>Изготовление и размещение информационной продукции должно быть согласовано с Заказчиком за 3 дня до мероприятия.</p>	<p>шт</p> <p>шт</p> <p>шт</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<p>Приобретение цветочной продукции Исполнитель должен предоставить</p> <ul style="list-style-type: none"> - букеты для награждения работников агропромышленного комплекса 	<p>шт</p>	<p>5</p>
<p>Изготовление видео-контента об агропромышленном комплексе Тверской области Исполнитель обеспечивает изготовление видео-контента об итогах сельскохозяйственного года, достижениях агропромышленного комплекса региона за текущий год, а также его трансляцию на торжественной части мероприятия. Заказчик направляет информационные материалы об агропромышленном комплексе, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области Подрядчику для подготовки наглядной статистической информации при монтаже видеоролика. При монтаже видео-контента должны быть соблюдены следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание оригинальной анимированной 2D- и 3D-графики с применением средств Adobe и Cinema 4D или их аналогов (заставка, схемы, графики); – логичная последовательность смены кадров, при необходимости наличие перебивочных кадров; 	<p>услуга</p>	<p>1</p>

– чередование общих, средних и крупных планов;		
– правильная композиция кадра;		

2. Наименование товаров (оборудования), используемых при оказании услуг

2.1. Звуковое оборудование с комплектом коммутации:

2.1.1. Акустическая система АС сабвуфер JBL SRX-728 (или эквивалент) в количестве 2 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Трехполосная	наличие
2	Тип: концертная, пассивная	наличие
3	Акустическое излучение: монополярная	наличие
4	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	1600/3200/6400

2.1.2. Цифровой контроллер DBX DriveRack 260 (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Количество входов (линейные входы - 2, микрофонные входы - 1)	наличие
2	Сопротивление: 40k Ом	наличие
3	Аналоговые выходы, количество выходов	6
4	Тип: электронная симметрия, RF фильтр	наличие
5	Максимальный выходной уровень: +22 дБ	наличие
6	Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц, + / -0,5 дБ	наличие
7	Межканальные перекрестные помехи: от 110 дБ до 120 дБ	наличие
8	Перекрестные помехи ввода-вывода: 100 дБ	наличие

2.1.3. Цифровой усилитель мощности Crown XTi-4000 (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Встроенный процессор с управлением через USB или ЖК-индикатор	Наличие
2	Точный неокрашенный звук с низкими искажениями.	Наличие
3	Система защиты от короткого замыкания выходов, работы без нагрузки, постоянного тока на входе, неправильной нагрузки, общего перегрева, высокочастотной перегрузки и внутренних сбоев.	Наличие
4	Импульсный универсальный блок питания	Наличие
5	Коэффициент усиления по напряжению на 1 кГц с нагрузкой 8 Ом	34,2 дБ

--	--	--

2.1.4. Пульт микшерный Yamaha MG 124cx (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Количество входных каналов - моно mic/line, - стерео	14 6 4
2	Встроенный компрессор на микрофонных входах	наличие
3	Процессор эффектов	наличие

2.1.5. Подавитель обратной связи Sabine FBX 2020 plus (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Сопротивление по входу: 40 кОм	наличие
2	Сопротивление по входу: 150 Ом	наличие
3	Процессор эффектов	наличие
4	Количество фильтров	12

2.1.6. Эквалайзер DBX 1231 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полоса пропускания: 20 Гц–20 кГц, +/-0.5 дБ	наличие
2	Частотный диапазон:<10 Гц – >50 кГц , +0.5/-3 дБ	наличие
3	Коэф. гарм. искажений + шум: <0.004%, при +4 dBu на 1 кГц	наличие

2.1.7. Ноутбук Acer Extensa (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Объем памяти	2048МБ
2	Кол-во ядер процессора	2

2.1.8. Радиосистема Shure PGX / Sm 58 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Диапазон радиочастот: от 562 до 862 МГц	наличие
2	Дальность действия: 100 м	наличие

2.1.9. Шнуровые микрофоны Shure SM-58 S (или эквивалент) в количестве 3 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Повышенная чувствительность к средним частотам	наличие
2	Частотный диапазон: от 50 до 15000 Гц	наличие
3	В комплекте со стойкой микрофонной	наличие

2.1.10. Мониторы JBL SRX 712 (или эквивалент) в количестве 2 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Двухполосная концертная акустическая система	наличие
2	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	800/1600/3200
3	Чувствительность, дБ	96
4	Диапазон частот: от 70 до 20000 Гц	наличие

2.1.11. Мониторный усилитель - Peavey PV 2600 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 2 Ом	1300 Вт
2	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 4 Ом	900 Вт
3	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 8 Ом	540 Вт
4	Мощность в мостовом режиме при импедансе нагрузки 4 Ом	2600 Вт
5	Мощность в мостовом режиме при импедансе нагрузки 8 Ом	1800 Вт
6	Система защиты от перегрева, короткого замыкания, отсутствия нагрузки и клиповый лимитер	наличие
7	Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (-1 дБ)	наличие

2.1.12. Колонки JBL SRX 712 M (или эквивалент) в количестве 2 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Тип системы	2х полос
2	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	800/1600/3200
3	Чувствительность:	96дБ
4	Диапазон частот: от 70 Гц до 20 кГц	наличие

2.2. Световое оборудование с комплектом коммутации:

2.2.1. Прожектор PAR - 64 (или эквивалент) в количестве 2 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Галогеновая лампа накаливания мощность	1000 Вт
2	Минимальная прокатная единица - сборка из 4-х прожекторов на общей раме	наличие
3	Пленочные фильтры красного, синего, желтого и зеленого цветов	наличие

2.2.2. Светодиодный колорчейнджер - LED BAR панель Involight 340 (или эквивалент) в количестве 10 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Светодиоды мощностью 1 ватт каждый	24
2	dmx управление, rgb	наличие

3	Всепогодный корпус, не требующий дополнительной защиты от влаги и пыли	наличие
4	Встроенные пресеты	99

2.3. Видеоборудование с комплектом коммутации:

2.3.1. Плазменная панель Philips 42PFL (или эквивалент) в количестве 3 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Диагональ	42"
2	Разрешение	1920x1080 (16:9)
3	Поддержка HDTV, 1080p (Full HD)	наличие
4	Количество HDMI-входов	4
5	Угол обзора	178°

2.3.2. Стойка для подвеса плазменной панели ГАЛ RackStone Ultra PMW52-M (или эквивалент) в количестве 3 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Диагональ: от 37" до 55"	наличие
2	Максимальная нагрузка	65 кг
3	Высота от пола до верхних торцов несущих труб - 1800 мм	Наличие
4	Вес	32 кг

2.3.3. Инсталляционный проектор Panasonic PT-EH610E (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Яркость	6000 Lm
2	Разрешение	1024x768
3	Контрастность	5000:1
4	Проекционное расстояние - не менее 3.5 м	наличие
5	Порты USB	наличие