

**Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в научно-технической
сфере Тверской области**
170034, г. Тверь,
пр-т Победы, д. 14
(4822) 36-11-69
E-mail: mb@mybusiness69.ru
mybusiness69.ru

Исх. № 162 от 23.08. 20 22 г.
На № _____ от _____ 20 _____ г.

Запрос коммерческих предложений

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (Венчурный фонд Тверской области) объявляет запрос коммерческих предложений на оказание услуг по подготовке и проведению областной выставки «Ярмарка продовольствия» 01-02.10.2022 согласно техническому заданию (Приложение 1). Обязательной частью коммерческого предложения является концепт брендбука мероприятия.

Прием предложений осуществляется до 17.00 25 августа 2022 года по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 14. Контактный телефон: +7(4822) 36-11-69, электронная почта: volkov@mybusiness69.ru.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Генеральный директор



Свободина А.И.

Исп.: Волков П.М.
(4822) 36-11-69

Техническое задание по организации и проведению областной выставки «Ярмарка продовольствия»

Даты проведения: 1-2 октября 2022 года с 9 до 18.

Место оказания услуг: г. Тверь.

1. Перечень и характеристики Услуг:

Характеристики оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол-во
<p>Подбор места проведения Выставки: Требования к выставочной площади: - выставочная площадь должна располагаться на территории города Твери и быть обеспечена хорошей транспортной доступностью, в т.ч. для общественного транспорта; - площадка должна быть приспособлена для организации уличной торговли, в т.ч. с грузовых машин и тонаров; - парковочные места в количестве не менее 100 машино/мест (с разметкой под габариты малогабаритного автотранспорта); Место выставочной площади должно быть определено и согласовано с Заказчиком не менее чем за 15 рабочих дней до начала Выставки</p>	м ²	3000
<p>Информационное обеспечение мероприятия: - изготовление листовок А6 (4+4, плотность бумаги 200 гр/кв.м., перфорированная сторона со сквозной нумерацией для розыгрыша призов) для информирования населения о проводимой выставке; - изготовление афиш А4 (4+0, 150 гр/кв.м.) для информирования населения о проводимой выставке; - распространение листовок (не менее 10 мест по 2 волонтера) и афиш (не менее 75 мест в районах города Твери и районных центрах Тверской области); - анонсирование мероприятия ежедневно на двух радиостанциях не менее чем за 15 дней до начала мероприятия. Ролик не менее 20 сек с частотой выхода не менее 5 раз/день (текст ролика, а также перечень радиостанций согласовываются с Заказчиком); - подготовка и печать табличек с информацией об участниках выставки формат А4 (1+0, ламинация); Обязательное согласование дизайна листовок и афиш с Заказчиком не менее чем за 21 календарный день до начала выставки. Распространение листовок и афиш: не менее чем за 21 рабочий день до начала выставки (места для распространения согласовываются с Заказчиком), не менее чем за 3 рабочих дня до начала выставки.</p>	шт шт услуга услуга шт	5000 100 1 1 100
<p>Оформление выставочной площади: Оформление площади в соответствии с концепцией, согласованной с Заказчиком, должно включать следующие составляющие: - главная входная группа (арочная конструкция с приветственным баннером); - общее оформление площади (установка гирлянд, баннеров, шародизайн); - центральный арт-объект, отражающий концепцию и символизирующий данное мероприятие;</p>	шт услуга шт	1 1 1

Характеристики оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол-во
<p>- фото-зона (дизайн согласовывается с Заказчиком);</p> <p>- оборудованные торговые места (торговые палатки, размер (ДхШ) не менее 2,5 х2,5 м, оборудованные столами со скатертями, стульями),</p> <p>- места для торговли с автомобилями и тонаров,</p> <p>Зона торговли с грузовых автомобилей должна быть выделена и огорожена заградительными барьерами;</p> <p>- организация анимационной зоны (организация игр, конкурсов, спортивных занятий для детей, наличие миниаттракционов);</p> <p>- сцена для проведения концертной программы (площадью не менее 20 м²);</p> <p>- помещение площадью не менее 20 м² для организации примерок, оборудованный зеркалами, напольными вешалами;</p> <p>- задник сцены должен быть оформлен баннером с нанесением логотипа (название выставки, символика Тверской области).</p> <p>Материал: баннерная ткань, плотность от 700 г/м², Отделка: через тип печати: UV печать 720 dpi, проваренный двойной подворот люверсы по периметру через 20 см;</p> <p>- праздничное и информационное оформление прилегающей территории выставки (парковка, въезд/выезд, входные группы 3).</p> <p>Информационные конструкции 3м х4м, бэклит, 4+0, на собственной металлической конструкции, ветровая нагрузка не менее 12 м/с.</p> <p>Информационные плакаты А2 4+0, материал – антивандальный.</p> <p>Обязательное согласование схемы размещения торговых мест с Заказчиком не менее чем за 14 календарных дней до начала выставки.</p>	<p>шт</p> <p>место машиноместо</p> <p>услуга</p> <p>шт</p> <p>шт</p> <p>шт</p> <p>точка</p> <p>шт</p> <p>шт</p>	<p>2</p> <p>100 50</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>10</p>
<p>Техническое обеспечение выставки:</p> <p>- согласование и составление технического плана, разводки кабельных систем для подключения к электричеству точек продаж и технических зон выставки на площади с контролирующим органом не менее чем за 14 календарных дней до начала выставки.</p> <p>При невозможности подключения к сетям электроснабжения необходимо обеспечить энергообеспечение выставки электрогенераторами количеством и мощностью, обеспечивающими бесперебойную работу сценического и торгового оборудования каждого участника. Обслуживание и заправку электрогенераторов топливом обеспечивает Исполнитель.</p> <p>- обеспечение подключения торговых мест к электричеству. (обеспечение точки электропитания 380 V – 3 шт, 220 V – 50 шт. и круглосуточной точки электропитания 220 V – 5 шт)</p> <p>Предоставление комплекса звукового оборудования</p>	<p>услуга</p> <p>услуга</p> <p>услуга</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

Характеристики оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол-во
Организация культурной программы: - услуги режиссера, сценариста; - услуги ведущего; (Кандидатура ведущего согласовывается с Заказчиком не менее чем за 10 календарных дней до начала мероприятия); - разработка сценарного плана двух концертов продолжительностью не менее 1,5 часов каждый, включая организацию и обеспечение участия творческих коллективов регионального значения; - разработка и проведение детской развлекательной программы; - разработка и проведение развлекательной программы для посетителей выставки продолжительностью не менее 4 и не более 5 часов (скоморохи, шуточные игры); Обязательное согласование с Заказчиком сценарного плана концертов, детской развлекательной программы, развлекательной программы для посетителей выставки, конкурсов не менее чем за 14 календарных дней до начала выставки.	чел	2
	чел	1
	услуга	1
	услуга	1
	услуга	1

2. Наименование товаров (оборудования), используемых при оказании услуг

2.1. Звуковое оборудование с комплектом коммутации:

2.1.1. Акустическая система АС сабвуфер JBL SRX-728 (или эквивалент) в количестве 2 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Трехполосная	наличие
2	Тип: концертная, пассивная	наличие
3	Акустическое излучение: монополярная	наличие
4	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	не менее 1600/ не менее 3200/ не менее 6400

2.1.2. Цифровой контроллер DBX DriveRack 260 (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Значение
1	Входы: - линейные; - микрофонные	шт.	2
		шт.	1
2	Соппротивление:	Ом	40k
3	Аналоговые выходы, не менее	шт.	не менее 6
4	Тип: электронная симметрия, RF фильтр		наличие
5	Максимальный выходной уровень	дБ	+22
6	Диапазон воспроизводимых частот	Гц	20-20000 (погрешность + / -0,5 дБ)
7	Межканальные перекрестные помехи	Дб	От 110 до 120

8	Перекрестные помехи ввода-вывода	ДБ	100
---	----------------------------------	----	-----

2.1.3. Цифровой усилитель мощности Crown XTi-4000 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Встроенный процессор с управлением через USB или ЖК-индикатор	Наличие
2	Точный неокрашенный звук с низкими искажениями.	Наличие
3	Система защиты от короткого замыкания выходов, работы без нагрузки, постоянного тока на входе, неправильной нагрузки, общего перегрева, высокочастотной перегрузки и внутренних сбоев.	Наличие
4	Импульсный универсальный блок питания	Наличие
5	Коэффициент усиления по напряжению на 1 кГц с нагрузкой 8 Ом	не менее 34,2 дБ

2.1.4. Пульт микшерный Yamaha MG 124cx (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Количество входных каналов, не менее - моно mic/line, не менее - стерео, не менее	14 6 4
2	Встроенный компрессор на микрофонных входах	наличие
3	Процессор эффектов	наличие

2.1.5. Подавитель обратной связи Sabine FBX 2020 plus (или эквивалент) в количестве 1 штука со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Значение
1	Сопротивление по входу, не менее	кОм	40
2	Сопротивление по входу, не менее	Ом	150
3	Процессор эффектов	наличие	
4	Количество фильтров, не менее	шт	12

2.1.6. Эквалайзер DBX 1231 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Полоса пропускания: 20 Гц–20 кГц, +/-0.5 дБ	наличие
2	Частотный диапазон: <10 Гц – >50 кГц, +0.5/-3 дБ	наличие
3	Коэф. гарм. искажений + шум: <0.004%, при +4 dBu на 1 кГц	наличие

2.1.7. CD-проигрыватель Numark MP 302 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Двойная дека	наличие
2	Поддержка стандартов воспроизведения CD и MP3	наличие
3	Буфер Anti-Shock для непрерывного воспроизведения	наличие
4	Создание беспроводных петель для файлов обоих стандартов	наличие

5	Мгновенный старт из буфера и со статтера с назначаемыми точками старта	наличие
6	LCD-дисплей с подсветкой и выводом текстовой информации	не менее 2
7	Изменение тона с помощью jog-колеса	наличие
8	Поддержка непрерывного воспроизведения и программирования последовательности воспроизведения	наличие

2.1.8. Проигрыватель минидисков Sony MDS JE-480 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Минидисковая дека класса Hi - Fi	наличие
2	Цифро-аналоговый преобразователь: гибридно-импульсный	наличие
3	Запись/воспроизведение в режиме LP	не менее 2х/4х
4	Преобразователь частоты дискретизации	наличие
5	Наличие режима LP2 и LP4.	наличие
6	Полный набор функций редактирования	наличие
7	Частотный диапазон от 5 до 20000 Гц	наличие
8	Подключение к ПК	наличие

2.1.9. Ноутбук в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Объем памяти	Не менее 250 Гб
2	Кол-во ядер процессора	Не менее 2

2.1.10. Радиосистема в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон радиочастот: от 562 до 862 МГц	наличие
2	Дальность действия: 100 м	наличие

2.1.11. Шнуровые микрофоны Shure SM-58 S (или эквивалент) в количестве 3 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Повышенная чувствительность к средним частотам	наличие
2	Частотный диапазон: от 50 до 15000 Гц	наличие
3	В комплекте со стойкой микрофонной	наличие

2.1.12. Мониторы JBL SRX 712 (или эквивалент) в количестве 2 штук со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Двухполосная концертная акустическая система	наличие
2	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	не менее 800/не менее 1600/не менее 3200
3	Чувствительность, дБ	не менее 96
4	Диапазон частот: от 70 до 20000 Гц	наличие

2.1.13. Мониторный усилитель - Reavey PV 2600 (или эквивалент) в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 2 Ом	не менее 1300 Вт
2	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 4 Ом	не менее 900 Вт
3	Мощность на канал в стереорежиме при импедансе нагрузки 8 Ом	не менее 540 Вт
4	Мощность в мостовом режиме при импедансе нагрузки 4 Ом	не менее 2600 Вт
5	Мощность в мостовом режиме при импедансе нагрузки 8 Ом	не менее 1800 Вт
6	Система защиты от перегрева, короткого замыкания, отсутствия нагрузки и клиповый лимитер	наличие
7	Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (-1 дБ)	наличие

2.1.14. Колонки в количестве 2 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тип системы	не менее 2х полос
2	Мощность (продолжительная/программная/пиковая), Вт	не менее 800/ не менее 1600/ не менее 3200
3	Чувствительность:	не менее 96дБ
4	Диапазон частот: от 70 Гц до 20 кГц	наличие

2.1.15. Мультимедийный проектор в количестве 1 штуки со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Яркость	не менее 3000 Lm
2	Разрешение	не менее 1024x768
3	Контрастность	не менее 2000:1
4	Проекционное расстояние - 3.5 м	наличие
5	Порты USB	наличие